



COMMENT OBTENIR UN
MEILLEUR RÉSULTAT
CICATRICIEL AVEC

URGOTOUCH

Design your scar



Pr Barbara Hersant

Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique.

Document destiné aux professionnels de santé

Date de création: Juillet 2022.

Mentions légales : UrgoTouch système Laser est un dispositif médical, produit de santé réglementé qui porte à ce titre le marquage CE : traitement des cicatrices chirurgicales, en vue d'améliorer le résultat cicatriciel. Pièce à main, Laser 1210 nm (Dispositif médical classe IIb - GMED) Bandelette de sécurité (Dispositif médical classe IIb - GMED) Manchon (Dispositif médical classe I stérile - GMED) - Fabricant : Laboratoires URGO

L'apparence des cicatrices a plusieurs origines

LES 3 FACTEURS QUI AFFECTENT LE RÉSULTAT CICATRICIEL



LA SUTURE ET LA TECHNIQUE CHIRURGICALE

- Une partie du résultat de cicatrisation dépend de la technique que le chirurgien utilise lors de l'opération et de la suture
- **C'est le seul facteur que le chirurgien contrôle dans le processus**



LA PÉRIODE PRÉ ET POST-OPÉRATOIRE

- C'est-à-dire la façon dont vous prenez soin de votre cicatrice
- Ne pas fumer, ne pas s'exposer au soleil, massages, crème
- **Cette composante dépend de votre capacité à suivre les indications du chirurgien**



LES FACTEURS BIOLOGIQUES INDIVIDUELS

La troisième partie dépend de facteurs biologiques propre à chaque patient

- **Jusqu'à présent, cette composante reste aléatoire**



CE PROCESSUS ALÉATOIRE ET INCONTRÔLABLE CONDUIT À DES RÉSULTATS TRÈS VARIABLES D'UN PATIENT À UN AUTRE

ACTION URGOTOUCH®



MADE IN FRANCE

URGOTOUCH

Design your scar

Le traitement des cicatrices chirurgicales en une seule séance à la fin de l'intervention, cliniquement prouvé¹, qui optimise le résultat cicatriciel.



Pr Barbara Hersant

Chirurgie Plastique, Reconstructive et Esthétique.

¹ A 1 Year Follow-up of Post-operative Scars After the Use of a 1210nm Laser Assisted Skin Healing (LASH) Technology: A Randomized Controlled Trial. D.Casanova, ed. *Aesthetic Plastic Surgery Journal*. Feb 2017

Le traitement URGOTOUCH



URGOTOUCH augmente localement la température de la peau de manière contrôlée pour activer les **Heat Shock Proteins (HSP70)** afin d'obtenir de meilleurs résultats cicatriciels.



Le traitement se déroule à la fin de l'intervention par votre chirurgien, sans douleur grâce à l'anesthésie et ne nécessite qu'une seule séance

RÉSULTATS COMPARATIFS À 12 MOIS : ÉTUDE CLINIQUE SLASH¹

NON TRAITÉ

TRAITÉ

Patient 9
Côté interne



Patient 35
Côté externe



Patient 18
Côté interne



Patient 29
Côté interne



¹ A 1 Year Follow-up of Post-operative Scars After the Use of a 1210nm Laser Assisted Skin Healing (LASH) Technology: A Randomized Controlled Trial. D.Casanova, ed. *Aesthetic Plastic Surgery Journal*. Feb 2017

RÉSULTATS COMPARATIFS À 12 MOIS : ÉTUDE CLINIQUE SLASH¹



¹ A 1 Year Follow-up of Post-operative Scars After the Use of a 1210nm Laser Assisted Skin Healing (LASH) Technology: A Randomized Controlled Trial. D.Casanova, ed. *Aesthetic Plastic Surgery Journal*. Feb 2017

TRAITEMENT URGOTOUCH® : AVANTAGES CLÉS



OBTENIR UN MEILLEUR RÉSULTAT CICATRICIEL

Jusqu'à 53 % de réduction du volume de la cicatrice et amélioration du processus de cicatrisation² (contrôle à 6 mois).

= UNE PLUS BELLE CICATRICE

². Capon A. et coll. Prévention des cicatrices par Laser-Assisted Skin Healing (LASH) en chirurgie plastique. Esthétique Plasturgie . 2010 août;34(4):438-46. 2 . Capon A. et coll. Cicatrisation cutanée assistée par laser (LASH) dans la révision de cicatrice hypertrophique. J Cosmet Laser Ther . 2009 décembre ;11(4):220-3. 3 . Capon A. et coll. Prévention des cicatrices par cicatrisation assistée par laser (LASH): une étude pilote utilisant un système de diode laser à 810 nm. Lasers Surg Med.2008 Sep;40(7):443-5.

URGOTOUCH

Design your scar

>20.000 PATIENTS TRAITÉS

>200 CHIRURGIENS UTILISATEURS

PRÉSENCE INTERNATIONALE:

- Actuelle: FRANCE, ESPAGNE & UAE
- Future: ALLEMAGNE, ITALIE, MEXIQUE & UK

